



MES Plastik ve Kozmetik San.

1989 Yılında, Mürsel Aydınli tarafından Kozmetik ve Aerosol sanayicilerinin ihtiyaclarına cevap vermek üzere kurulmuştur.

Ürünlerimiz, ülkemizde üretilen tüm Aerosol Tüplerinin (Teneke-Alüminyum) ihtiyaclarını karşılayacak nitelik ve çeşittir.

Ayrıca; özel ihtiyaca yönelik olarak müşterilerimizin kapak kalıpları ile üretim konularını ilgilendiren her tür kalıbın

seri üretimi firmamız bünyesinde yapılır. Sektöründe sürekli yenilikleri takip eden firmamız; bu anlayışı, kendi bünyesinde oluşturduğu tecrübeli kadrosuyla müşterilerine yansıtmaktadır.


Çalışkanlık ve Güvenilirliği kendisine GÖREV edinen ve bu ilkeleri bize ÖDEV olarak veren Babamız Mürsel AYDINLI'nın kurduğu firmamızın

HEDEFİ; Sahip olduğumuz deneyim, hizmet kalitesi ve kapasite imkânlarıyla; Ürünlerimiz, iş ahlakımız ve müşterilerimize sunduğumuz çözümlerimizle; Sürekli yükselen ve daima değer Üreten bir şirket olmaktır.




ÇAPI (mm) DIAMETER (mm)	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÜRÜN YÜZEYİ PRODUCT SURFACE	MATERYAL MATERIAL	KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS	KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)
Ø 35	MES-07	35 Ø KISA KAPAK	MAT / MATTE	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	OVAL OMUZ Ø 35 (OGIVAL)
Ø 35	MES-01	35 Ø DEO KAPAK	MAT/MATTE + PARLAK/GLOSSY	pp	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	OVAL OMUZ Ø 45 (OGIVAL)
Ø 35	MES-11	35 Ø KÜT KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	DÜZ OMUZ Ø 53 (FLAT)
Ø 35	MES-22	35 Ø AKTUATÖR	PARLAK / GLOSSY	PE	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	OVAL OMUZ Ø 45 (OGIVAL)
Ø 35	MES-22-D	35 Ø ÜST KAPAK	MAT/MATTE + PARLAK/GLOSSY	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	OVAL OMUZ Ø 45 (OGIVAL)
Ø 35	MES-23-D	35 Ø ÜST KAPAK DAMLA	MAT/MATTE + PARLAK/GLOSSY	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	OVAL OMUZ Ø 45 (OGIVAL)
Ø 35	MES-40	35 Ø TEKNİK SPR.KAPAK	MAT / MATTE	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 45 - 52 - 57 - 65
Ø 35	MES-40-G	35 Ø TEKNİK SPR.KAPAK-2	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 45 - 52 - 57 - 65
Ø 42	MES-32	42 Ø VALFTEN TUTMALI KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	OVAL OMUZ Ø 45 (OGIVAL)
Ø 45	MES-06	45 Ø DEO KAPAK (OVAL)	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 45
Ø 45	MES-09	45 Ø DÜZ KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 45
Ø 45	MES-31	45 Ø KÜT KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 45
Ø 49	MES-12	49 Ø SMT KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	DÜZ OMUZ Ø 53 (FLAT)
Ø 50	MES-13	50 Ø SMT KAPAK	MAT / MATTE	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	OVAL OMUZ Ø 50 (OGIVAL)
Ø 52	MES-02	52 Ø ODA-A KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
Ø 52	MES-04	52 Ø GENEL KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
Ø 52	MES-05	52 Ø DEO KAPAK (OVAL)	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
Ø 52	MES-14	52 Ø AKTUATÖR	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
Ø 52	MES-41	52 Ø KÖPÜK AKTUATÖR	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
Ø 52	MES-42	52 Ø KÖPÜK ÜST KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
Ø 52	MES-33	52 Ø ÇİZGİLİ KAPAK	MAT / MATTE	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
Ø 52	MES-30	52 Ø ÇAKMAK KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
-	MES-17	PVC SİBOP	PARLAK / GLOSSY	PVC	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 52
Ø 53	MES-34	53 Ø VALFTEN TUTMALI DİLLİ KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	DÜZ OMUZ Ø 53 (FLAT)
Ø 53	MES-35	53 Ø VALF.TUT. KAPAK	MAT / MATTE	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	DÜZ OMUZ Ø 53 (FLAT)
Ø 53	MES-35-C	53 Ø VALF.TUT. KAPAK ÇİZGİLİ	MAT / MATTE	PP	ALUMİNYUM KUTU - FOR ALUMINUM CANS	DÜZ OMUZ Ø 53 (FLAT)
Ø 57	MES-18	57 Ø İNS. KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 57
Ø 65	MES-03	65 Ø MON. KAPAK	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 65
Ø 65	MES-03-D	65 Ø MON. KAPAK DESENİ	MAT/MATTE + PARLAK/GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 65
-	MES-50	PU TETİK-Y12	MAT / MATTE	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 65
Ø 65	MES-51	65 Ø PU KAPAK DÜZ	PARLAK / GLOSSY	PP	TENEKE KUTU - FOR TIN CANS	Ø 65







	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-07		35 Ø KISA KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
MAT		Ø 35	2,90 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
MATTE		Ø 35	2,90 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		OVAL OMUZ Ø 35 SHOULDER OGIVAL Ø 35		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,500 Adet Per box 600x400x500 mm 3,500 pcs		



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-01		35 Ø DEO KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
MAT / PARLAK		Ø 35	3,20 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
MATTE / GLOSSY		Ø 35	3,20 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		OVAL OMUZ Ø 45 SHOULDER OGIVAL Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		




	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-01		35 Ø DEO KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
MAT / PARLAK		Ø 35	3,20 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
MATTE / GLOSSY		Ø 35	3,20 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		OVAL OMUZ Ø 45 SHOULDER OGIVAL Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-11		35 Ø KÜT KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
PARLAK		Ø 35	3,60 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
GLOSSY		Ø 35	3,60 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		DÜZ OMUZ Ø53 SHOULDER FLAT Ø53		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		




	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-22		35 Ø AKTUATÖR		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
PARLAK		Ø 35	2,50 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
GLOSSY		Ø 35	2,50 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		OVAL OMUZ Ø 45 SHOULDER OGİVAL Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		




	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-22-D		35 Ø KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
MAT / PARLAK		Ø 35	2,60 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
MATTE / GLOSSY		Ø 35	2,60 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		OVAL OMUZ Ø 45 SHOULDER OGİVAL Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-22-D		35 Ø KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
MAT / PARLAK		Ø 35	2,60 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
MATTE / GLOSSY		Ø 35	2,60 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		OVAL OMUZ Ø 45 SHOULDER OGİVAL Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		







	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-23-D		35 Ø KAPAK DAMLA		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
MAT / PARLAK		Ø 35	2,60 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
MATTE / GLOSSY		Ø 35	2,60 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		OVAL OMUZ Ø 45 SHOULDER OGİVAL Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		




	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-23-D		35 Ø KAPAK DAMLA		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
MAT / PARLAK		Ø 35	2,60 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
MATTE / GLOSSY		Ø 35	2,60 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS		OVAL OMUZ Ø 45 SHOULDER OGİVAL Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-40		35 Ø TEKNİK SPR. KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
MAT		Ø 35	3,20 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
MATTE		Ø 35	3,20 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
TENEKE KUTULAR İÇİN FOR TIN CANS		Ø 45-52-57-65		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs		



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-40-G		35 Ø TEKNİK SPR. KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY	ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL	
PARLAK	Ø 35	3,60 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)	
GLOSSY	Ø 35	3,60 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)	
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS	KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)			
TENEKE KUTULAR İÇİN FOR TIN CANS	Ø 45-52-57-65			
	Ø 45-52-57-65			
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS	Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light			
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING	600x400x500 mm kolide 3,000 Adet Per box 600x400x500 mm 3,000 pcs			



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-32		42 Ø VALFTEN TUTMALI KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY	ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL	
PARLAK	Ø 42	7,70 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)	
GLOSSY	Ø 42	7,70 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)	
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS	KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)			
ALUMİNYUM KUTULAR İÇİN FOR ALUMINUM CANS	OVAL OMUZ Ø 45 SHOULDER OGIVAL Ø 45			
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS	Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light			
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING	600x400x500 mm kolide 1,250 Adet Per box 600x400x500 mm 1,250 pcs			



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-06		45 Ø DEO KAPAK (OVAL)		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
PARLAK		Ø 45	5,20 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
GLOSSY		Ø 45	5,20 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
TENEKE KUTULAR İÇİN FOR TIN CANS		Ø 45		
		Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 1,250 Adet Per box 600x400x500 mm 1,250 pcs		



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-09		45 Ø DÜZ KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
PARLAK		Ø 45	5,20 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
GLOSSY		Ø 45	5,20 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
TENEKE KUTULAR İÇİN		Ø 45		
FOR TIN CANS		Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 1,100 Adet Per box 600x400x500 mm 1,100 pcs		



	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
MES-31		45 Ø KÜT KAPAK		
ÜRÜN YÜZEYİ - MAT / PARLAK PRODUCT SURFACE-MATTE / GLOSSY		ÇAPI (MM) DIAMETER (mm)	AĞIRLIK (gr) WEIGHT (g)	MATERYAL MATERIAL
PARLAK		Ø 45	5,00 gr (± 0,20 gr)	PP (POLİPROPİLEN)
GLOSSY		Ø 45	5,00 g (± 0,20 g)	PP (POLİPROPİLEN)
KULLANILDIĞI AEROSOL KUTU USED AEROSOL CANS		KULLANILAN ÜRÜN BOYUTLARI (mm) USED PRODUCT SIZE (mm)		
TENEKE KUTULAR İÇİN FOR TIN CANS		Ø 45		
		Ø 45		
DEPOLAMA ŞARTLARI STORAGE CONDITIONS		Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde. In closed and dry areas, sheltered from direct sun light		
AMBALAJ ŞEKLİ PACKING		600x400x500 mm kolide 1,250 Adet Per box 600x400x500 mm 1,250 pcs		